

wisest and stupid

GALANTE

in.  
mitted a mistake and doesn't  
ng, I am content even

GALANTE


GALANTE

SEIKO

セイコーウォッチ株式会社

[www.galante.jp](http://www.galante.jp)

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。  
お電話受付時間：平日 9:00～21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

 0120-302-617 携帯・固定 全国からご利用可能です。

14.09.A





SBLM001  
8L36<00C-00D>

450,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/ 精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01MJ9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	ケースSS/側部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM003  
8L36<00C-00D>

450,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/ 精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01NJ9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	ケースSS/側部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM005  
8L36<00C-00D>

450,000円+税

キャリアー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時間計つき<GMT表示可能>/ 機度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01PJ9
リゅうず	構造:ねじロック式 素材:SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	機部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

部分シースルーバック(4本ねじ)、解錠、カレンダー変動可変解正機能



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL001  
8L38<00K-00K>

650,000円+税

キャリアー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/機度:日差+15秒~-10秒/ 最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L011J9
リゅうず	構造:通常リゅうず 素材:SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/冠部1個(右下) 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタルシリダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	機部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、解錠  
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





Ladies

STLL003  
BL38<OOK-00K>

650,000円+税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間待機/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L012J9
リュウズ	構造)通常リウズ 素材)SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下)計0.07カラット スワロフスキー®:クリスタル入りダイヤル:81個(パタフライ部分) ルビー:リュウズ1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	鋼部SS/鋼部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分ケースバック(4本ねじ)、新磁  
スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA093  
SR86<OAS-0AN>

950,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒/日差±1秒相当/最大巻上時約72時間<3日間>待機/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01KJ9
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白銀貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	鋼部SS+DLC/鋼部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時表示修正機能、  
シースルー・スクリューバック、新磁



06134004

[ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)  
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



## SBLA095

SR86&lt;0AS-0AN&gt;

950,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載(手巻つき/24時計つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>(ワンブッシュ三つ折れ方式中留) C00C01LJ9
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白蜂貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	錶部SS+DLC/錶部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能(30分・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能。  
ケースルー・スクリュースバック、耐磁



DB134004

## [ケース素材記号]

SS=ステンレススチール DLC=ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



## SBLA025

SR86&lt;0AB-0AB&gt;

830,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載(手巻つき/24時計つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンブッシュ三つ折れ方式中留) DG48AW
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	錶部SS/錶部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能。  
ケースルー・スクリュースバック、耐磁



DB134004

## [ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





SBLA027  
SR86<0AA-0AA>

830,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき/24時計つき ＜GMT表示可能＞/平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞/最大巻上時約72時間 ＜約3日間＞持続/石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ<ダテ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中継） DG47AW
リュウズ	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	錶部SS/裏部SS/裏ぶた（プレート）部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・逆動時差修正機能、  
シースルー・スタリョーバック、耐磁



D6134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物となります。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA049  
SR86<0AB-0AB>

830,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載（手巻つき/24時計つき ＜GMT表示可能＞/平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞/最大巻上時約72時間 ＜約3日間＞持続/石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中継） AA06AC
リュウズ	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	錶部SS/裏部SS/裏ぶた（プレート）部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー・逆動時差修正機能、  
シースルー・スタリョーバック、耐磁



D6134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物となります。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA067  
SR66<QAW-OAR>

770,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能> / 平均月差±15秒<日差±1秒相当> / 最大巻上時間約72時間<約3日間>持続 / 石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM (Cリング方式アジャスト)
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	錶部SS / 裏部SS / 裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm / 厚み16.1mm / かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー表示窓時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA051  
SR66<OAN-OAK>

720,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能> / 平均月差±15秒<日差±1秒相当> / 最大巻上時間約72時間<約3日間>持続 / 石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM (Cリング方式アジャスト)
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	錶部SS / 裏部SS / 裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm / 厚み16.1mm / かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー表示窓時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





SBLA053  
SR65<0AN-0AK>

720,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/24時間つき<GMT表示可能>) 平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM(リング方式アジャスト)
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	ケースSS/裏面SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面防反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー表示窓、パワーリザーブ表示窓、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、刺繍



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA069  
SR65<0AH-0AF>

600,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三折折れ方式中留) C00C018J9
リュウズ	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白銀ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	ケースSS/裏面SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面防反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替バンド AA01AR ガランテS-ラバー(表説式)

パワーリザーブ表示窓、シースルーバック(4本ねじ)、刺繍



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。





SBLA071  
SR65<0AG-0AG>

600,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻つき/平均月差±15秒 ＜日差±1秒相当＞/最大巻上時間＜約3日間＞/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中国) C00C019J9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	鏡部SS/側部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	155g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(異説式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、新組



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA035  
SR66<0AC-0AB>

540,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき/GMT表示可能) /平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞/最大巻上時間＜約3日間＞/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中国) AA0F1AC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	鏡部SS/側部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー表示明瞭修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、新組



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際は必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA047  
SR66<0AC-0AB>

540,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/ 平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/側面SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー・星期月曜表示機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



08134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA073  
SR66<0AC-0AB>

540,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/ 平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 /石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	鏡面SS/側面SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー・星期月曜表示機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁



08134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。  
●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、  
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における  
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を  
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。  
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載  
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等  
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の  
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2016年9月  
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE

オプション・ストラップ



BDG74AW



BDG75AW



BDG76AW



BDG77AW



BDG78AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 29,000円 + 税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)/ダークブラウン(手縫いステッチ)/サンドベージュ(手縫いステッチ)/オフホワイト(手縫いステッチ)/ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイルストラップに、中留は付属していません。

GALANTE

オプション・ストラップ



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB 18,000円 + 税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガラランテ S・ラバー

●ガラランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。突起を付属しております。